

Serie | 6, Opvaskemaskine til underbyg, 60 cm, Rustfrit stål SMP68M05SK


A+++

Energiklasse A+++: højeste energieffektivitet med Zeolith®-tørring.

- **Zeolith®-tørring:** perfekt tørreresultat, selv på plastdele.
- **SuperSilence:** maskinen vasker stille – lydniveauet er kun 44 dB.
- **VarioFlex-kurvesystem & VarioDrawer-topkurv:** ekstra fleksibilitet i over- og underkurve.
- **VarioSpeed Plus:** vasker op til tre gange så hurtigt med optimalt resultat.
- **AquaStop:** beskytter mod vandskader i hele opvaskemaskinens levetid.

Teknisk data

Vandforbrug (l) :	9,5
Installation :	Indbygning
Højde på aftagelig topplade (mm) :	0
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D) :	815-875 x 600 x 550
Dybde med åben dør 90 grader (mm) :	1150
Regulerbare ben :	Ja - Kun de forreste
Maksimal regulering af stilleben (mm) :	60
Regulerbar sokkel :	Horisontal og vertikal
Nettovægt (kg) :	44,330
Bruttovægt (kg) :	47,0
Tilslutningseffekt (W) :	2400
Strømstyrke (A) :	10
Elementspænding (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50; 60
Længde på elledning (cm) :	175
Stiktype :	Schukostik med jord
Tilgangsslange, længde (cm) :	140
Afløbsslange (cm) :	190
EAN-kode :	4242002826219
Antal standard kuverter :	14
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) :	A+++
Årligt energiforbrug (kWh/årligt) - NY (2010/30/EC) :	237,00
Energiforbrug (kWh) :	0,83
Energiforbrug standby (W) - NY (2010/30/EC) :	0,10
Energiforbrug slukket (W) - NY (2010/30/EC) :	0,10
Årligt vandforbrug (l/årligt) - NY (2010/30/EC) :	2660
Tørreevne :	A
Referenceprogram for energimærkning :	Eco
Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min) :	195
Lydniveau (dB(A) re 1 pW) :	44
Installation :	Underbygning



Tilbehør

- SGZ1010 : AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
- SMZ2014 : Glasindsats t/opvaskemaskiner
- SMZ5001 : BabyCare sæt, t/opvaskemaskiner
- SMZ5005 : Samlelister til opvaskemaskiner, 81,5 cm
- SMZ5100 : Vario Bestikkurv til opvaskemaskiner
- SMZ5300 : GlasSecure holder til 4 vinglas



Serie | 6, Opvaskemaskine til underbyg, 60 cm, Rustfrit stål SMP68M05SK

Energiklasse A+++: højeste energieffektivitet med Zeolith®-tørring.

Forbrug og ydelse

- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt forbrug i programmet Øko 50°C: 2660 l vand / 237 kWh (baseret på 280 opvaske)
- 14 standardkvarterter
- Lydniveau: 44 dB(A) re 1 pW

Programmer og specialfunktioner

- 6 programmer: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Øko 50°C, Glas 40°C, Lyn 45°C, Forskyl
- 4 tillægsfunktioner: Shine and Dry, IntensivZone, VarioSpeed Plus, HalfLoad
- Zeolith®-tørring

Design og komfort

- Topbetjent
- VarioFlex kurvesystem
-
- Højdejusterbar overkurv med 3-trins RackMatic®
- DoseringsAssistent
-
- Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
- Tidsforvalg: 1-24 timer
- InfoLight
- Vær opmærksom på at displayet ikke er aktivt når døren er lukket

Teknik

- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillegående motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MængdeSensor
- Varmevexler
- Afkalkningselektronik
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål


Sikkerhed

- AquaStop: beskyttelse mod vandskader
- Børnesikring: Mekanisk børnesikring på lågen


Installation

- Bagerste ben indstilleligt fra fronten

**Serie | 6, Opvaskemaskine til underbyg, 60
cm, Rustfrit stål
SMP68M05SK**



Mål i mm



* Med højdejusterbare skruefødder
Sokkelhøjde ved maskinhøjde 815 - 95 mm
Sokkelhøjde ved maskinhøjde 875 - 155 mm
Mål i mm